



VORES KOMPOSIT VINDUER OG DØRE

- GULNER OG KRAKELERE IKKE
- ER UV BESTANDIGE
- HAR EN LÆNGERE LEVETID
- ER 100% FRI FOR SVAMP OG RÅD

Når kvalitet bliver til stil



www.svendborgvinduer.dk



SYV GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE SVENDBORG VINDUER

*MILJØVENLIGT
ÆSTETISK DESIGN
KOMPROMISLØS KVALITET
VEDLIGEHOLDELSESFRI
FREMTIDSSIKRING
TYVERISIKRING
INDEKLIMAMÆRKET*



INDHOLD

Det rigtige valg	4
Fremtidssikring	5
Design	6
Holdbarhed	7
Indeklima	8
Sikkerhed	9
Vedligeholdelse	10
Miljø	12
Trend	13
Gode detaljer	14
Vinduesmodeller	16



Når vores kvalitet bliver din stil

SVENDBORG VINDUER

[ERFARING, KVALITET OG INDIVIDUEL RÅDGIVNING]

Svendborg Vinduers mange års erfaring sikrer dig høj kvalitet. Vi er kompromisløse, når vi udvælger materialer, beslag og tilbehør til vores produkter. Vi rådgiver dig og alle vores kunder individuelt. Det hjælper dig til et valg af nye vinduer og døre, der arkitektonisk matcher din bolig flot.





VI TILBYDER

- BEDRE ISOLERING
- LANG LEVETID
- FLOT DESIGN
- ET MINIMUM AF VEDLIGEHOLDELSE





DET RIGTIGE VALG

[DE T ÆRLIGE VALG]

Når du skal vælge vinduer og døre, så er det en beslutning, der skal holde i mange år. Det gælder i hvert fald, hvis du køber dine vinduer og døre hos Svendborg Vinduer.

Inden du vælger, er det derfor vigtigt, at du er ærlig over for dig selv, og får stillet nogle relevante spørgsmål! Ønsker du minimal vedligeholdelse? Stiller du krav til god isolering? Ønsker du lang levetid? Vil du have høj sikkerhed? Har du ønsker om design? Og er f.eks. lyddæmpning vigtigt?

Når du har rundet disse spørgsmål omkring dine krav og forventninger, er det langt nemmere at vælge dine nye vinduer og døre.

FREMTIDSSIKRING

[FORDI KVALITETEN HOLDER, HVAD DEN LOVER]

Vores vinduer og døre er i dag højteknologiske og fremtidssikrede i forhold til de krav, der forventes stillet i bygningsreglementet for isolering i 2020.

Det kan vi garantere dig, fordi vores vinduer og døre i dag er videreudviklet fra det oprindelige, gode plastmateriale til i dag at være udført i et glasfiberarmeret kompositmateriale.

Kompositmaterialet er kendetegnet ved at være:

- ekstremt godt isolerende
- lydisolerende
- utroligt stærkt

Kompositmaterialet giver os derfor mulighed for at bibeholde et slankt design med isoleringsevner i top til glæde for kræsne boligejere, bygherrer og arkitekter.




VORES VINDUER OG DØRE

- GULNER OG KRAKELERE IKKE
- ER UV BESTANDIGE
- HAR EN LEVETID PÅ CA. 50 ÅR
- 100% FRI FOR SVAMP OG RÅD
- LEVERES MED 5 ÅRS GARANTI

DESIGN

[TRADITION OG UDVIKLING]

Vores produktserie er udviklet over et gammelt traditionelt vindue, hvor der er lagt vægt på at dimensioner og mål skulle være de samme, netop for stilmæssigt at matche generationer af stilfulde flotte vinduer, som Danmark er kendt for. Denne stil har vi naturligvis bibeholdt i vores nye profilsystem til glæde for kommende generationer.





HOLDBARHED

[STÆRKE OG BESTANDIGE LØSNINGER]

I modsætning til mange plastprodukter, som f.eks. havemøbler, så krakelerer og gulner kompositvinduer og -døre ikke. De billige plastprodukter er ofte fyldt med kridt for at give fylde. Svendborg Vinduers kompositmaterialer har den fordel, at materialet er UV-bestandigt overfor solens stråler, hvilket gør det utroligt stærkt.

Kompositmaterialet tåler al slags vejr og korroderer ikke af salt-dis fra havet. Vi forventer en levetid på over 50 år, og med lidt rengøring vil de stå som næsten nye i rigtig mange år. Skulle du fortryde farven, kan vores kompositvinduer og døre sagtens males.

Og nej... Det betyder ikke, at de så skal males hver 3-5 år, men blot, at den malede overflade holder lige så længe som kofangeren på en bil, altså stort set livet ud.





INDEKLIMA

[INDEKLIMAMÆRKE GIVER TRYGHED]

Alle vores vinduer og døre er i dag indeklimatestet.
Det viser, at vinduerne er din bedste sikkerhed mod allergi.
Svendborg Vinduer yder 5 års garanti og følger naturligvis
den store Europæiske mærkningsordning CE-mærket.





SIKKERHED

[SERIØSE OMKRING SIKKERHED]

I dag er sikkerhed blevet en vigtig faktor. Vinduer og døre udføres under stigende krav til sikkerhed. Det tager vi naturligvis meget seriøst hos Svendborg Vinduer. Vi bruger derfor udelukkende sikkerhedsbeslag til vores produkter, og har i dag mulighed for at levere f.eks. topstyrede vinduer med helt op til syv sikkerhedslukkepunkter afhængig af vinduesstørrelsen.

Terrassedøre udføres som standard med fem sikkerheds-lukkepunkter og facadedøre med seks sikkerheds-lukkepunkter. Der er desuden mulighed for dobbelt låsekasse, hvis du ønsker yderligere sikkerhed.





TRE GODE TIPS

- *SMØR BESLAG ET PAR GANGE OM ÅRET*
- *HOLD TÆTNINGER RENE*
- *HOLD TÆTNINGER BLØDE MED SILIKONE*

VEDLIGEHOLDELSE

*[HVIS DU IKKE VIL BRUGE TID PÅ
DINE VINDUER...]*

Vil du ikke bruge tid på at vedligeholde dine vinduer? Det kommer du heller ikke til!

Vi indrømmer dog, at vinduer og døre, ligesom biler, bliver pæne af at blive vasket en gang i mellem.

Autoshampoo med voks er den bedste vedligeholdelse til vinduer og døre. Autoshampoo med voks beskytter nemlig bedre mod det næste lag skidt. Dermed holder vinduer og døre sig renere i længere tid.



DIN FRITID

[MINDRE VEDLIGEHOJDELSE]

Med kompositmaterialet vælger du et produkt og et materiale, der giver dig minimal vedligeholdelse i produktets levetid, fordi det er 100 % fri for råd og svamp. Samtidig undgår du brugen af miljøbelastende maling.



ØKONOMI/ENERGI

KOMPOSIT MATERIALET ER
EN ØKONOMISK FORDELAGTIG
LØSNING PÅ LANG SIGT.
MATERIALET ER HOLDBART
OG ENERGIVENLIGT.

TV2, Kvægtorvet, Odense




VORES MILJØ

[MINDRE BELASTNING]

Analyser på gamle plastvinduer og -døre med armeringsstål i alle karme og rammer viser, at miljøbelastningen fra vugge til grav er tæt på at være den samme som for trævinduer og trædøre, set over 20 år.

Nye kompositvinduer belaster mindre, fordi der næsten ikke bruges stålarmringer. Du kan samtidig forvente, at kompositvinduer holder betydelig længere end trævinduer.

Komposit genanvendes også, og er derfor den mest miljøvenlige vinduesløsning, der er på markedet.





Selskabet for genanvendelse
af hård PVC

Eksemplerne er baseret på CE-mærkningsordningens reference-element i den definerede størrelse: 1230 x 1480 mm

	U_w	E_{ref}	Energiklasse
Komposit N+ med 2-lags lav-energiglas [24mm] og 2 tætninger	1,23	-16,9	B/BR15
Komposit N+ med 3-lags lav-energiglas [32mm] og 2 tætninger	1,01	-13	B/BR15
Komposit N+ med 3-lags optimeret lav-energiglas [32mm] og 2 tætninger	1,08	-6	B/BR15
Komposit N+ med 3-lags optimeret lav-energiglas [40mm] og 2 tætninger	0,84	+2,2	A/BR20
Komposit N+ med 3-lags optimeret lav-energiglas [40mm] og 2 tætninger	0,91	+9,1	A/BR20

U_w enheden er W/m^2K
 E_{ref} Enheden er kWh/m^2

Grafen viser forskellen ved køb af trævinduer kontra kompositvinduer inkl. vedligeholdelsesomkostninger.



FØR:
 Det røde i termograferingen viser varmeudslippet.

EFTER:
 Det ses nu tydeligt at vinduerne fjerner varmetabet.

TREND

[FOKUS PÅ ENERGI]

Trenden er i disse år den store fokus på energi. Der vil i fremtiden blive stillet større og større krav til sikkerhed og energioptimering. Derfor er det med fokus på disse parametre, at du skal vælge dine nye vinduer og døre. Svendborg Vinduer har valgt komposit materialet, fordi komposit i modsætning til aluminium er en isolator, og derved ikke leder kulde og varme.

Hertil kommer, at mange husejere i dag gerne vil være fri for at vedligeholde deres vinduer - især hvis de tidligere har prøvet at vedligeholde vinduer!

Unge og nye boligejere uden erfaring med vedligeholdelse af vinduer/døre ønsker den samme kombination af vedligeholdelsesfrie vinduer og døre, der samtidig er de bedst isolerende.

Hos Svendborg Vinduer vurderer vi, at trenden i de kommende år bliver den samme - blot med endnu mere fokus på lavere energiforbrug og mindre vedligeholdelse.

Vi og vores produkter er på forkant på disse parametre, hvilket gør dit valg af vinduer og døre hos Svendborg Vinduer til et fremtidssikret valg.

Randzone temperatur

Svendborg Vinduers Komposit vinduer opnår med almindelig 3-lags glas en randzone temperatur på hele 15,3°C ved en udetemperatur på 0°C. Randzone temperaturen måles indvendigt, nederst på glasset over rammen og er påvirket af udetemperaturen. Svendborg Vinduers Komposit vinduer har ingen kondens indvendigt p.g.a. den høje randzone temperatur.

CODE DETALJER

[STIL - TYPE - FARVE]


Der er mange beslutninger, der skal tages, når huset skal have nye vinduer og døre.

Vores brede typeprogram indeholder mange muligheder:

Fastkarm, topstyret, topsving, sidehængt, sidesving, bondehus, dannebrog, terrassedøre, facadedøre, halvdøre, vinduespartier og udestuer...

Du finder det hele hos os.





Profilert fyldningssnit



Vindue med kehlings



Vindue med sprosser

VINDUE MED KEHLINGER:

Svendborg Vinduers standardvindue er udført med kehlings/profileringer på både sprosser og poster. Derfor kan vi opfylde selv krævende designs på vinduer og døre.

VINDUE UDEN KEHLINGER:

Svendborg Vinduer kan også producere vinduer og døre i moderne designs uden kehlings. Her er det minimalismen og enkeltheden, der træder frem.

VINDUE MED ENERGISPROSSER:

Svendborg Vinduer producerer i dag med energisprosser og kan efter ønske levere vinduer og døre med tynde palæsprosser på 18 mm og 23 mm eller lidt bredere sprosser på 42 mm. Energisprosser betyder, at ruden er ét stort glas, hvor sprosserne er klæbet på begge sider. Imellem glasset er der til gengæld lagt en liste, så det ligner, at glasset er delt. På denne måde undgås kuldebroer. Ilagte sprosser som kun ligger imellem glasset, fås i størrelserne 18, 26 og 45 mm.

FYLDNINGSTYPER

Som standard er fyldninger med friset kant, men vi leverer også helt glatte fyldninger.


Vore frisede fyldninger er folie belagte og vedligeholdelsesfri, hvilket gør dem dyrere end malede fyldninger, som normalt er standard i branchen.

Glastyper

Som standard leveres elementer med 2-lags energiglas med varmkant. Du kan også vælge 3-lags glas, solglas, lydglas, sikkerhedsglas... Spørg og vi rådgiver gerne.




Abstracto
orn 187



Costworld



Gross Artic
orn 523



Satin
(som sand-
blæst)

Standard farver

Hvid ral 9016 er standard.


Der er også mulighed for 12 standard foliefarver, som er lamineret på udvendig side – det vil sige med hvid ral 9016 indvendig.

Derudover kan vi male i alle ral farver både på indvendig og udvendig side.

Lysegrå Almueblå Mosgrøn Grå Marineblå Mørkegrøn



Antracitgrå Stålblå Rød Sort Mahogni Mørkerød





Greb, Stormkrog og anverfer

Sidehængte vinduer leveres som standard med stormkrog og anverfere (gammeldags hasper). Stormkroge har to positioner, som giver mulighed for også at have vinduet fastholdt i halvåbent stilling. Sidehængte vinduer kan også leveres med grebsbetjent bremse, så kan vinduet holdes fast i alle stillinger.

Terrassedøre leveres som standard med grebsbetjent bremse.

Verona



Tokyo



Vitoria



Bergen



Facadedørgreb standard



Vinduesgreb
- med og uden lås



Terrassegreb
- med og uden lås



Stormkrog




Anverfer




SKITSERNE HER ER KUN ET LILLE UDPLUK AF DE MULIGHEDER, VI HAR.
 HENVEND DIG TIL OS, HVIS DU HAR ANDRE ØNSKER.


DANNEBROG VINDUER




SIDEHÆNGTE VINDUER



TOPSTYREDE VINDUER



MODULER



VARIANTER




Se samtlige
 profiltegninger




Se samtlige
 montagevejledninger


ENKELTDØRE MED SIDEPARTI




HALVDØRE




FYLDNINGSDØRE




ENKELTDØRE



SIDEPARTIER




UDESTUER



DOBBELTDØRE



PROFILSNIT






RÅD

[SPØRG OS ENDELIG TIL RÅDS]

Vil du høre mere om Svendborg Vinduers kompositvinduer og døre? Så kontakt os endelig. Vi står gerne til rådighed med svar og rådgivning.

Vi har en bred erfaring omkring alle typer af løsninger med vinduer og døre. Det samme gælder materialevalg.



- MILJØVENLIGT
- ÆSTETISK DESIGN
- KOMPROMISLØS KVALITET
- VEDLIGEHOLDELSESFRI
- FREMTIDSSIKRING
- TYVERISIKRING
- INDEKLIMAMÆRKET

Svendborg Vinduer ApS
Gotlandsvej 4
dk-5700 Svendborg
www.svendborgvinduer.dk
info@svendborgvinduer.dk
tlf. +45 6222 0671
fax +45 6222 0626

